



LC-1000 - YALITIMLI SÜRME


PROFİL DETAYLARI PROFILE DETAILS




SİSTEM KODU	SÜRME KASA PROFİLİ						
LC-1001	SLIDE FRAME PROFILE						
	<table><tr><th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr><tr><td>Jx (cm⁴): 7,25</td><td>1,418 kg/mt</td></tr><tr><td>Jy (cm⁴): 30,50</td><td></td></tr></table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 7,25	1,418 kg/mt	Jy (cm ⁴): 30,50	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 7,25	1,418 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 30,50							




SİSTEM KODU	SÜRME KASA PROFİLİ						
LC-1002	SLIDE FRAME PROFILE						
	<table><tr><th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr><tr><td>Jx (cm⁴): 9,73</td><td>1,867 kg/mt</td></tr><tr><td>Jy (cm⁴): 78,82</td><td></td></tr></table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 9,73	1,867 kg/mt	Jy (cm ⁴): 78,82	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 9,73	1,867 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 78,82							




SİSTEM KODU	SÜRME KASA PROFİLİ						
LC-1003	SLIDE FRAME PROFILE						
(A) 	<table><tr><th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr><tr><td>Jx (cm⁴): 4,43</td><td>1,132 kg/mt</td></tr><tr><td>Jy (cm⁴): 26,40</td><td></td></tr></table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 4,43	1,132 kg/mt	Jy (cm ⁴): 26,40	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 4,43	1,132 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 26,40							




SİSTEM KODU	SÜRME KASA PROFİLİ						
LC-1004	SLIDE FRAME PROFILE						
(A) 	<table><tr><th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr><tr><td>Jx (cm⁴): 5,95</td><td>1,526 kg/mt</td></tr><tr><td>Jy (cm⁴): 65,53</td><td></td></tr></table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 5,95	1,526 kg/mt	Jy (cm ⁴): 65,53	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 5,95	1,526 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 65,53							




SİSTEM KODU	TEK RAY KASA PROFİLİ
LC-1007	MONORAIL FRAME PROFILE
	Statik / Static Jx (cm ⁴): 9,73 Jy (cm ⁴): 78,82
	AĞIRLIK / Weight 1,383 kg/mt




SİSTEM KODU	SABİT KASA PROFİLİ
LC-1011	FIX FRAME PROFILE
	Statik / Static Jx (cm ⁴): 2,86 Jy (cm ⁴): 54,40
	AĞIRLIK / Weight 1,320 kg/mt




SİSTEM KODU	SÜRME KANAT PROFİLİ						
LC-1005	SLIDE SASH PROFILE						
	<table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm⁴): 16,65</td><td>1,250 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm⁴): 6,42</td><td></td></tr> </table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 16,65	1,250 kg/mt	Jy (cm ⁴): 6,42	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 16,65	1,250 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 6,42							




SİSTEM KODU	SÜRME BAZA PROFİLİ						
LC-1006	SLIDE PLINTH PROFILE						
	<table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm⁴): 33,75</td><td>1,670 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm⁴): 8,44</td><td></td></tr> </table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 33,75	1,670 kg/mt	Jy (cm ⁴): 8,44	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 33,75	1,670 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 8,44							




SİSTEM KODU	SÜRME KENET PROFİLİ						
LC-1008	SLIDE CLAMP PROFILE						
	<table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm⁴): 16,22</td><td>0,883 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm⁴): 3,65</td><td></td></tr> </table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 16,22	0,883 kg/mt	Jy (cm ⁴): 3,65	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 16,22	0,883 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 3,65							




SİSTEM KODU	SÜRME KENET PROFİLİ						
LC-1009	SLIDE CLAMP PROFILE						
	<table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm⁴): 9,20</td><td>0,725 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm⁴): 2,25</td><td></td></tr> </table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 9,20	0,725 kg/mt	Jy (cm ⁴): 2,25	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 9,20	0,725 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 2,25							




SİSTEM KODU LC-1010	SÜRME KENET PROFİLİ SLIDE CLAMP PROFILE						
	<table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm⁴): 3,65</td><td>0,540 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm⁴): 2,07</td><td></td></tr> </table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 3,65	0,540 kg/mt	Jy (cm ⁴): 2,07	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 3,65	0,540 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 2,07							




SİSTEM KODU LC-1014	SABİT KENET PROFİLİ FIX CLAMP PROFILE						
	<table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm⁴): 9,55</td><td>0,768 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm⁴): 2,07</td><td></td></tr> </table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 9,55	0,768 kg/mt	Jy (cm ⁴): 2,07	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 9,55	0,768 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 2,07							




SİSTEM KODU LC-1017	ORTA KENET PROFİLİ MIDDLE CLAMP PROFILE						
	<table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm⁴): 2,50</td><td>0,934 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm⁴): 4,08</td><td></td></tr> </table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 2,50	0,934 kg/mt	Jy (cm ⁴): 4,08	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 2,50	0,934 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 4,08							




SİSTEM KODU LC-1015	SİNEKLİK PROFİLİ FLYSCREEN PROFILE						
	<table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm⁴): 6,90</td><td>0,772 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm⁴): 3,33</td><td></td></tr> </table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 6,90	0,772 kg/mt	Jy (cm ⁴): 3,33	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 6,90	0,772 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 3,33							




SİSTEM KODU	ÇİTA PROFİLİ						
LC-1016	SLAT PROFILE						
	<table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm⁴): 1,13</td><td>0,530 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm⁴): 9,15</td><td></td></tr> </table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 1,13	0,530 kg/mt	Jy (cm ⁴): 9,15	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 1,13	0,530 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 9,15							



SİSTEM KODU	ÇİTA PROFİLİ						
LC-1019	SLAT PROFILE						
	<table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm⁴): 0,65</td><td>0,485 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm⁴): 8,16</td><td></td></tr> </table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴): 0,65	0,485 kg/mt	Jy (cm ⁴): 8,16	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴): 0,65	0,485 kg/mt						
Jy (cm ⁴): 8,16							






SİSTEM KODU	ÇİTA PROFİLİ						
LC-1012	SLAT PROFILE						
	<table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm⁴):</td><td>0,217 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm⁴):</td><td></td></tr> </table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴):	0,217 kg/mt	Jy (cm ⁴):	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴):	0,217 kg/mt						
Jy (cm ⁴):							







SİSTEM KODU	KÖŞE TAKOZU PROFİLİ						
LC-1012	CORNER WEDGE PROFILE						
	<table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm⁴):</td><td>1,062 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm⁴):</td><td></td></tr> </table>	Statik / Static	AĞIRLIK / Weight	Jx (cm ⁴):	1,062 kg/mt	Jy (cm ⁴):	
Statik / Static	AĞIRLIK / Weight						
Jx (cm ⁴):	1,062 kg/mt						
Jy (cm ⁴):							



LC-1000 - YALITIMLI SÜRME



SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

























NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

















LC-1000 - YALITIMLI SÜRME

KURULUM VE ÜRETİM ŞEMALARI
INSTALLATION AND PRODUCTION SCHEME


AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES




2 HAREKETLİ KANAT
2 SLIDING SASH




1 HAREKETLİ 1 SABİT KANAT
1 SLIDING 1 FIX SASH



4 HAREKETLİ KANAT
4 SLIDING SASH





2 HAREKETLİ 2 SABİT KANAT
2 SLIDING 2 FIX SASH




2 HAREKETLİ 1 SABİT KANAT
2 SLIDING 1 FIX SASH






STATİK DİYAGRAMLAR - STATIC DIAGRAMS




KASA MONTAJ ŞEMASI - FRAME ASSEMBLY SCHEME




SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME




AKSESUAR MONTAJ ŞEMASI - ACCESSORY ASSEMBLY SCHEME




90° KANAT MONTAJ ŞEMASI - SASH ASSEMBLY SCHEME








90° KANAT MONTAJ ŞEMASI - SASH ASSEMBLY SCHEME







KANAT MONTAJ ŞEMASI - SASH ASSEMBLY SCHEME




KERTME YAPILIRKEN
FİTİL YERLERİNE DİKKAT EDİLECEK







KOL MONTAJ ŞEMASI - HANDLE ASSEMBLY SCHEME




TEK RAY MONTAJ ŞEMASI - MONORAIL ASSEMBLY SCHEME



İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME





KH : KASA YÜKSEKLİĞİ

Kanat Yüksekliği = KH-72

Kanat Genişliği = KL-26/2

Cam Yüksekliği = KH-220

Cam Genişliği = KL-205/2

Baza kesim ölçüsü = KG-114

Kanat ve Kenet Kesim Ölçüsü = KH-66
(Plastik takoz payı düşülmüştür)

KL : KASA GENİŞLİĞİ

KH : KASA YÜKSEKLİĞİ

KG : KANAT GENİŞLİĞİ

KCG : KANAT CAM GENİŞLİĞİ

KAÇG : KASA ADAPTÖR ÇITA GENİŞLİĞİ



ÇG : ÇITA GENİŞLİĞİ

SCG : SABİT CAM GENİŞLİĞİ



SDDM : SABİT DİKME DELİK MERKEZİ

KNH : KANAT YÜKSEKLİĞİ

KCH : KANAT CAM YÜKSEKLİĞİ



İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME



Kanat Yüksekliği = KH-66

Kanat Genişliği = KL-28/4

Cam Yüksekliği = KH-220

Cam Genişliği = KL-205/4

Baza kesim ölçüsü = KG-114

Kanat ve Kenet Kesim Ölçüsü = KH-66
(Plastik takoz payı düşülmüştür)

KL : KASA GENİŞLİĞİ

KH : KASA YÜKSEKLİĞİ

KG : KANAT GENİŞLİĞİ

KCG : KANAT CAM GENİŞLİĞİ

KAÇG : KASA ADAPTÖR ÇİTA GENİŞLİĞİ


ÇG : ÇİTA GENİŞLİĞİ


SCG : SABİT CAM GENİŞLİĞİ

SDDM : SABİT DİKME DELİK MERKEZİ

KNH : KANAT YÜKSEKLİĞİ

KCH : KANAT CAM YÜKSEKLİĞİ







- Kanat Yükseklięi = KH-66
Kanat Geniřlięi = KL-66/2
Kanat Cam Yükseklięi = KH-154
Kanat Cam Geniřlięi = KG-79
Sabit Cam Geniřlięi = KG+24
Sabit Cam Yükseklięi = KH-48
Baza kesim ölçüsü = KG-114

Kanat ve Kenet Kesim Ölçüsü BoY= KY-72
(Plastik takoz payı düşölmüřtür)
















- Orta Kayıt Kesim Ölçüsü = KH-32
Çita Kesim Ölçüsü En = SCG+14
Çita Kesim Ölçüsü Boy = SCY+14
Çita Kesim Ölçüsü Boy = SCY+14

- KL : KASA GENİřLİęİ
KH : KASA YÜKSEKLİęİ
KG : KANAT GENİřLİęİ
KCG : KANAT CAM GENİřLİęİ
KAÇG : KASA ADAPTÖR ÇITA GENİřLİęİ
ÇG : ÇITA GENİřLİęİ
SCG : SABİT CAM GENİřLİęİ
SDDM : SABİT DİKME DELİK MERKEZİ
KNH : KANAT YÜKSEKLİęİ
KCH : KANAT CAM YÜKSEKLİęİ
OKH : ORTA KAYIT YÜKSEKLİęİ
ÇH : ÇITA YÜKSEKLİęİ
SCH : SABİT CAM YÜKSEKLİęİ



AKSESUARLAR

ACCESSORIES

 ATA-10027 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ATA-10007 KASA "U" PLASTİĞİ FRAME "U" PLASTIC (METRE)	 ATA-10021 RULMAN - SİNEKLİK ROLLER - FYLSCREEN (ADET)	 ATA10012 HAVUZ KOL POOL HANDLE (ADET)	 ATA-10019 STOPER STOPPER (ADET)	 ATA-10036 KENET KAPAKGI CLAMP COVER (1 TAKIM ALT & ÜST)
 ATA-10026 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ATA-10006 (90°) KENET KİTLEME PLASTİĞİ CENTRAL LOCKING PVC PROFILE (METRE)	 ATA-10001 KİLİT & KARŞILIK LOCK & COUNTER (1 KANAT TAKIM)	 ATA-10002 SIZDIRMAZLIK PARÇASI TIGHTNESS PART (ADET)	 ATA-10023 ALYAN KÖŞE CORNER JOINT	 KİL-67 / 500 KİL FİRİL BRUS GASKET
 ATA-10028 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ATA-10022 ALYAN KÖŞE CORNER JOINT	 ATA-10009 KAPI TİJ PROFİLİ DOOR TİJ PROFILE (150 cm) (171 cm & 300 cm) (ADET)	 ATA-10013 KENET KAPAKGI CLAMP COVER (1 TAKIM ALT & ÜST)	 ATA-10031 SABİT KASA ADPTÖR PLASTİĞİ FIXED CASE ADAPTER PLASTIC (METRE)	
 ATA-10037 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ATA-10005 ÇELİK RAY STEEL RAIL (METRE)	 ATA-10008 KAPI TİJ PROFİLİ WINDOW TİJ PROFILE (75 cm) (0 cm & 170 cm) (ADET)	 ATA-10017 90° KANAT KÖŞE TAKOZU 90° SASH CORNER JOINT (ADET)	 ATA-10015 KENET KAPAK LOCKING COVER (1 TAKIM ALT & ÜST)	
 ATA-10029 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ATA-10004 RULMAN - ROLLER (ADET)	 ATA10010 EKSENEL KOL AXIAL HANDLE (ADET)	 ATA-10018 90° KENET KÖŞE TAKOZU 90° LOCKING CORNER JOINT (ADET)	 ATA-10015 KENET KAPAK LOCKING COVER (1 TAKIM ALT & ÜST)	