



## LC-3000 - YALITIMLI SÜRME


### PROFİL DETAYLARI PROFILE DETAILS




| SİSTEM KODU                                                                         | SÜRME KASA PROFİLİ     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| LC-3001                                                                             | SLIDE FRAME PROFILE    |
|  | <b>Statik / Static</b> |
| Jx (cm <sup>4</sup> ): 17,76                                                        | AĞIRLIK / Weight       |
| Jy (cm <sup>4</sup> ): 146,70                                                       | 2,372 kg/mt            |




| SİSTEM KODU                                                                         | SÜRME KASA PROFİLİ     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| LC-3002                                                                             | SLIDE FRAME PROFILE    |
|  | <b>Statik / Static</b> |
| Jx (cm <sup>4</sup> ): 21,88                                                        | AĞIRLIK / Weight       |
| Jy (cm <sup>4</sup> ): 286,36                                                       | 2,919 kg/mt            |




| SİSTEM KODU                                                                         | SÜRME KANAT PROFİLİ                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                              |             |                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--|
| LC-3004                                                                             | SLIDE SASH PROFILE                                                                                                                                                                                    |                 |                  |                              |             |                              |  |
|  | <table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm<sup>4</sup>): 34,40</td><td>1,927 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm<sup>4</sup>): 28,03</td><td></td></tr> </table> | Statik / Static | AĞIRLIK / Weight | Jx (cm <sup>4</sup> ): 34,40 | 1,927 kg/mt | Jy (cm <sup>4</sup> ): 28,03 |  |
| Statik / Static                                                                     | AĞIRLIK / Weight                                                                                                                                                                                      |                 |                  |                              |             |                              |  |
| Jx (cm <sup>4</sup> ): 34,40                                                        | 1,927 kg/mt                                                                                                                                                                                           |                 |                  |                              |             |                              |  |
| Jy (cm <sup>4</sup> ): 28,03                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |                              |             |                              |  |




| SİSTEM KODU                                                                           | SÜRME KANAT PROFİLİ                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                              |             |                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--|
| LC-3003                                                                               | SLIDE SASH PROFILE                                                                                                                                                                                    |                 |                  |                              |             |                              |  |
|  | <table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm<sup>4</sup>): 22,46</td><td>1,727 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm<sup>4</sup>): 28,16</td><td></td></tr> </table> | Statik / Static | AĞIRLIK / Weight | Jx (cm <sup>4</sup> ): 22,46 | 1,727 kg/mt | Jy (cm <sup>4</sup> ): 28,16 |  |
| Statik / Static                                                                       | AĞIRLIK / Weight                                                                                                                                                                                      |                 |                  |                              |             |                              |  |
| Jx (cm <sup>4</sup> ): 22,46                                                          | 1,727 kg/mt                                                                                                                                                                                           |                 |                  |                              |             |                              |  |
| Jy (cm <sup>4</sup> ): 28,16                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |                              |             |                              |  |




| SİSTEM KODU                                                                         | TEK RAY KASA PROFİLİ                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                              |             |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| LC-3008                                                                             | MONORAIL FRAME PROFILE                                                                                                                                                                                 |                 |                  |                              |             |                               |  |
|  | <table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm<sup>4</sup>): 12,00</td><td>2,265 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm<sup>4</sup>): 141,36</td><td></td></tr> </table> | Statik / Static | AĞIRLIK / Weight | Jx (cm <sup>4</sup> ): 12,00 | 2,265 kg/mt | Jy (cm <sup>4</sup> ): 141,36 |  |
| Statik / Static                                                                     | AĞIRLIK / Weight                                                                                                                                                                                       |                 |                  |                              |             |                               |  |
| Jx (cm <sup>4</sup> ): 12,00                                                        | 2,265 kg/mt                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                              |             |                               |  |
| Jy (cm <sup>4</sup> ): 141,36                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |                              |             |                               |  |




| SİSTEM KODU                                                                                      |                              | SÜRME KENET PROFİLİ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| LC-3006                                                                                          |                              | SLIDE CLAMP PROFILE |
| <div>(A)</div>  | Statik / Static              | AĞIRLIK / Weight    |
|                                                                                                  | Jx (cm <sup>4</sup> ): 13,94 | 0,616 kg/mt         |
|                                                                                                  | Jy (cm <sup>4</sup> ): 3,47  |                     |
|                                                                                                  |                              |                     |



|                                                                                             |                              |                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| SİSTEM KODU                                                                                 |                              | SÜRME KENET PROFİLİ |                         |
| LC-3005                                                                                     |                              | SLIDE CLAMP PROFILE |                         |
| (A)<br> | <b>Statik / Static</b>       |                     | <b>AĞIRLIK / Weight</b> |
|                                                                                             | Jx (cm <sup>4</sup> ): 12,64 |                     | 0,586 kg/mt             |
|                                                                                             | Jy (cm <sup>4</sup> ): 2,20  |                     |                         |





| SİSTEM KODU                                                                         |                              | SABİT KENET PROFİLİ |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| LC-3009                                                                             |                              | FIX CLAMP PROFILE   |                  |
|  | Statik / Static              |                     | AĞIRLIK / Weight |
|                                                                                     | Jx (cm <sup>4</sup> ): 27,87 |                     | 1,626 kg/mt      |
|                                                                                     | Jy (cm <sup>4</sup> ): 21,73 |                     |                  |
|                                                                                     |                              |                     |                  |





|                                                                                                    |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| SİSTEM KODU                                                                                        |                        | ÇİTA PROFİLİ<br>SLAT PROFILE |
| LC-3007                                                                                            |                        |                              |
| <div>Ⓐ</div>  | Statik / <i>Static</i> | AĞIRLIK / Weight             |
|                                                                                                    | Jx (cm <sup>4</sup> ): | 0,255 kg/mt                  |
|                                                                                                    | Jy (cm <sup>4</sup> ): |                              |





| SİSTEM KODU                                                                       | ADAPTÖR PROFİLİ                                                                                                                                                                                      |                 |                  |                             |             |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|--|
| LC-3010                                                                           | ADAPTER PROFILE                                                                                                                                                                                      |                 |                  |                             |             |                              |  |
|  | <table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm<sup>4</sup>): 1,01</td><td>0,680 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm<sup>4</sup>): 18,71</td><td></td></tr> </table> | Statik / Static | AĞIRLIK / Weight | Jx (cm <sup>4</sup> ): 1,01 | 0,680 kg/mt | Jy (cm <sup>4</sup> ): 18,71 |  |
| Statik / Static                                                                   | AĞIRLIK / Weight                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                             |             |                              |  |
| Jx (cm <sup>4</sup> ): 1,01                                                       | 0,680 kg/mt                                                                                                                                                                                          |                 |                  |                             |             |                              |  |
| Jy (cm <sup>4</sup> ): 18,71                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |                             |             |                              |  |

| SİSTEM KODU                                                                         | SİNEKLİK PROFİLİ                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                              |             |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| LC-2007                                                                             | FLYSCREEN PROFILE                                                                                                                                                                                    |                 |                  |                              |             |                             |  |
|  | <table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm<sup>4</sup>): 16,54</td><td>1,000 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm<sup>4</sup>): 5,84</td><td></td></tr> </table> | Statik / Static | AĞIRLIK / Weight | Jx (cm <sup>4</sup> ): 16,54 | 1,000 kg/mt | Jy (cm <sup>4</sup> ): 5,84 |  |
| Statik / Static                                                                     | AĞIRLIK / Weight                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                              |             |                             |  |
| Jx (cm <sup>4</sup> ): 16,54                                                        | 1,000 kg/mt                                                                                                                                                                                          |                 |                  |                              |             |                             |  |
| Jy (cm <sup>4</sup> ): 5,84                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |                              |             |                             |  |



| SİSTEM KODU                                                                         | KÖŞE TAKOZU                                                                                                                                                                               |                 |                  |                        |             |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| LC-3012                                                                             | CORNER WEDGE                                                                                                                                                                              |                 |                  |                        |             |                        |  |
|  | <table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm<sup>4</sup>):</td><td>3,456 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm<sup>4</sup>):</td><td></td></tr> </table> | Statik / Static | AĞIRLIK / Weight | Jx (cm <sup>4</sup> ): | 3,456 kg/mt | Jy (cm <sup>4</sup> ): |  |
| Statik / Static                                                                     | AĞIRLIK / Weight                                                                                                                                                                          |                 |                  |                        |             |                        |  |
| Jx (cm <sup>4</sup> ):                                                              | 3,456 kg/mt                                                                                                                                                                               |                 |                  |                        |             |                        |  |
| Jy (cm <sup>4</sup> ):                                                              |                                                                                                                                                                                           |                 |                  |                        |             |                        |  |



| SİSTEM KODU                                                                           | KÖŞE TAKOZU                                                                                                                                                                               |                 |                  |                        |             |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| LC-3011                                                                               | CORNER WEDGE                                                                                                                                                                              |                 |                  |                        |             |                        |  |
|  | <table> <tr> <th>Statik / Static</th><th>AĞIRLIK / Weight</th></tr> <tr> <td>Jx (cm<sup>4</sup>):</td><td>2,715 kg/mt</td></tr> <tr> <td>Jy (cm<sup>4</sup>):</td><td></td></tr> </table> | Statik / Static | AĞIRLIK / Weight | Jx (cm <sup>4</sup> ): | 2,715 kg/mt | Jy (cm <sup>4</sup> ): |  |
| Statik / Static                                                                       | AĞIRLIK / Weight                                                                                                                                                                          |                 |                  |                        |             |                        |  |
| Jx (cm <sup>4</sup> ):                                                                | 2,715 kg/mt                                                                                                                                                                               |                 |                  |                        |             |                        |  |
| Jy (cm <sup>4</sup> ):                                                                |                                                                                                                                                                                           |                 |                  |                        |             |                        |  |

## LC-3000 - YALITIMLI SÜRME



SİSTEM DETAYLARI

SYSTEM DETAILS



( 300 KG KANAT )



( 300 KG KANAT )





( 300 KG KANAT )







NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

( 300 KG KANAT )





( 300 KG KANAT )













NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.





( 200 KG KANAT )







( 200 KG KANAT )





NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

( 200 KG KANAT )





( 200 KG KANAT )





( 200 KG KANAT )



( 200 KG KANAT )

